


お口の健康手帳



シティアビル太郎 様

つくばシティアビル歯科

〒305-0031


茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビル301

TEL 029-852-7733 FAX 029-852-7733

診断書説明

No. 0

シティアビル太郎 様



	C0	歯の表面にムシ歯の初期症状が見られます		In ア充	金属の詰めもので治療されています
	C1	歯の表面のエナメル質に穴があいた状態で、まだ痛みのないムシ歯です		CR充	プラスチックの詰めもので治療されています
	C2	エナメル質の下の象牙質にまで及んでいる、進行したムシ歯です		In 白 In G	美しさや耐久性、適合性に優れた詰めもので治療されています
	C3	歯髄 (神経) にまで及んでいる、かなり進行したムシ歯です		FCK 前装冠 JK	金属の冠を被せて治療されています
	残根	ムシ歯が進行し、歯の上部が崩壊して歯の根っこだけが残った状態です		MB 冠 白 冠 G	美しさや耐久性、適合性に優れた被せもので治療されています
	二次C 再治	一度治療してある歯に異常が見られる場合に表示されるマークです		PO	取り外しのできない入れ歯 (ブリッジ) の歯のない部分を表示します
	シーラント (FS)	歯の溝に、ムシ歯になりにくくするための予防処置が施されています		義歯	取り外しできる入れ歯を表示します
	コア	冠をかぶせる前に歯の中に入れる、土台の状態です		Imp	インプラントを表示します

つくばシティアビル歯科


〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビル301
TEL 029-852-7733 FAX 029-852-7733

ムシ歯診断書

No. 0

シティアビル太郎 様

検査日 2012.12.27 術前



C0：C0は、放っておくとムシ歯になってしまう可能性があります。ムシ歯にならないよう予防しましょう。

C1：歯の表面のエナメル質に及んだ状態で、痛みは余り無く治療も極簡単です。

C2：エナメル質よりも柔らかい象牙質にまで及んだ状態で、冷たいものがしみる等の自覚症状がでできます。治療がやや複雑になり、麻酔を必要とすることもあります。

C3：すでに神経にまで及んでいるため、痛みのため寝付かれないこともあります。炎症を起こしている神経を取り除く治療が必要です。

残根：C3が悪化した状態で、残根と表示しています。歯の表面はもとより内部の神経も破壊されており、元に戻すことはほぼ不可能なため、歯を抜くことが必要です。

あなたの歯の状態が絵で表示されています。

茶褐色で表されている部分が、ムシ歯の状態です。

奥歯に4本ムシ歯があります。

前歯に1本ムシ歯があります。

前歯は奥歯に比べ歯が薄いため、進行の程度もそれだけ深くなります。歯と同じ色をした材質のものでつめるか、場合によっては神経をとる治療が必要となります。

早く治療しましょう。

C1は極軽いムシ歯で、治療も簡単に済みます。

C2はつめる治療、または型をとって治す治療が必要です。

C3はムシ歯が神経にまで及んでいる歯です。激しい痛みが生じてからでは、治療にも回数がかかります。

つくばシティアビル歯科


〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビル301
TEL 029-852-7733 FAX 029-852-7733

歯の汚れ診断書

No. 0

シティアビル太郎 様

検査日 2012.12.27 術前



赤く色のついている部分が、あなたの歯の磨き残しとなっているところを表しています。

40%以下ですからほとんど磨けています。歯と歯の間などは、汚れの落ちにくいところとなりますので、歯ブラシの動かし方や、補助的な道具の使い方をマスターするとよいでしょう。

歯と歯の間、歯ぐきの近くの汚れは一番落としにくく、磨き残しとなっています。この汚れを落とすためには歯ブラシの毛先を使って動かすことです。汚れの落ちる磨き方をマスターしましょう。

実施時間 : ~ ;

つくばシティアビル歯科


〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビル301
TEL 029-852-7733 FAX 029-852-7733

歯周診断書

No. 0

シティアビル太郎 様

検査日 2012.12.27 術前



ポケット深さ(Po) ~3mm 4~6mm 7mm~
 歯のぐらつき → 前後 ↔ 前後・左右 ↕ 前後・左右・上下

あなたの歯ぐきの健康状態を表しています。歯と歯ぐきの間にある溝を歯周ポケットといいます。イラストではポケットの深さを灰色で表現しています。ポケットの深さの数値は、初回については黒色のみの表示ですが、2回目以降は前回よりも改善されている場合は青色で表示されています。

3ミリ以内であれば、正常な範囲内です。
 ポケットの深い部分が見られます。歯ぐきの治療が必要です。
 原因となる磨き残しや歯石を取り除き、歯の面や、根のまわりをきれいにしましょう。